



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ
И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ
И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ**

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214«А»,
тел. (863)266-51-59, тел/факс (863)269-01-13
e-mail: ursnro_sec@donpac.ru

№ АЧС-Вет-2/6899 от 24.05.2021 г.
На № _____ от _____ г.

Главам Администраций
муниципальных образований

Информирую Вас, что в настоящее время на территории Ростовской области сложилась сложная эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней (далее – АЧС).

Так, 19-20 мая поставлен диагноз АЧС при исследовании патматериала от 3 трупов дикого кабана, обнаруженного на берегу реки Дон, ориентировочно в 1 км от хутора Рубеженский Казанского сельского поселения Верхнедонского района (территория охотничьего угодья «Казанское» Ростовской областной общественной организации «Общество охотников и рыболовов») и семи трупов дикого кабана, обнаруженных ориентировочно в 12 км на северо-восток от села Верхнесвечниково Кашарского района (территория охотничьего угодья «Верхнесвечниковское» Ростовской областной общественной организации «Общество охотников и рыболовов»). Также 21 мая получен положительный результат на АЧС при исследовании проб патматериала от четырех трупов домашних свиней, извлеченных из реки Дон, ориентировочно на примыкании улицы Чапаева станицы Казанская Казанского сельского поселения Верхнедонского района.

Основными причинами возникновения и распространения АЧС среди домашних свиней является несоблюдение требований ветеринарных правил при их содержании. Велика угроза заноса в хозяйство данного особо опасного заболевания от дикого кабана.

В целях поддержания эпизоотического благополучия по АЧС на территории Ростовской области и недопущения возникновения данного заболевания, прошу Вас провести широкую разъяснительную работу с населением о необходимости обеспечения содержания свиней в личных подсобных хозяйствах безвыгульно и в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».

Также прошу оказать содействие в размещении в печатных средствах массовой информации на территории муниципального образования прилагаемой статьи.

О принятом решении прошу информировать Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в срок до 28.05.2021.

Приложение: на 1 листе в 1 экз.

Руководитель Управления



В.Н. Шичанин

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

В настоящее время на территории Ростовской области сложилась сложная эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней (далее – АЧС).

Так, 19-20 мая поставлен диагноз АЧС при исследовании патматериала от диких кабанов, обнаруженных в Верхнедонском и Кашарском районах области. Также 21 мая получен положительный результат на АЧС при исследовании проб патматериала от четырех трупов домашних свиней, извлеченных из реки Дон у станицы Казанская Верхнедонского района.

Дикий кабан является основным источником распространения АЧС. В связи с чем существует существенная угроза заноса данного особо опасного заболевания в личные подсобные хозяйства граждан.

В целях предотвращения заноса вируса АЧС необходимо обеспечить выполнение требований Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621.

Прежде всего, необходимо соблюдать следующие требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней:

- обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах населения;
- не допускать контакта свиней с другими животными (чужие свиньи, дикие кабаны, хищные птицы, звери, собаки и кошки могут быть переносчиками вируса);
- исключить допуск к местам содержания свиней посторонних лиц;
- исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию содержания свиней транспортных средств, не прошедших специальную обработку;
- оборудовать дезинфекционными ковриками места входов на территорию свиноводческого помещения, а также поддерживать их в исправном состоянии;
- приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием;
- обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов;
- не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней;
- вновь приобретаемых свиней необходимо регистрировать в учреждениях ветеринарной службы и сельских администрациях, осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо.